

ErrorCodes / ReturnCodes

```
'success' => '0' ... kein Fehler
'login' => '1' ... Anmeldung ungueltig
'session' => '2' ... Anmeldung terminiert
'rights' => '3' ... Rechte nicht ausreichend
'customer' => '4' ... Kunde nicht vorhanden
'missing' => '5' ... Daten nicht vorhanden (zum Lesen/Aendern)
'fail' => '6' ... Aktion konnte nicht ausgefuehrt werden (allgemeiner Fehler)
'nick' => '7' ... Nickname bereits vergeben
'doublette' => '8' ... Doublette in Adressdaten
'duty' => '9' ... fehlendes Pflichtfeld
'data' => '10' ... fehlerhafte Daten
'address' => '11' ... Fehler bei Adresspruefung
'typecode' => '12' ... unbekannter Typcode
'noseat' => '13' ... kein Platz (Sitz)
'contingent' => '14' ... nicht im Kontingent (auswaerts vergeben)
'reserved' => '15' ... vorreservierter Platz
'booked' => '16' ... gebuchter Platz
'payed' => '17' ... bezahlter Platz
'option' => '18' ... Option auf einen Platz
'contiguous' => '19' ... nicht genugend zusammenhaengende Sitze
'nofreeseat' => '20' ... keinen freien Platz gefunden
'seatcount' => '21' ... nicht genugend freie Plaetze
'nomodule' => '22' ... Kein Interface-Modul
'date' => '23' ... kein gueltiges Datum
'transfer' => '24' ... kein passendes Transfersystem gefunden
'chameleon' => '25' ... angemeldeter Nutzer hat kein Chamaeleon-Recht
'exists' => '26' ... neu anzulegendes Passwort existiert bereits
'not_equal' => '27' ... Passwort leer oder nicht gleich Passwort-Bestaetigung
'pw_wrong' => '28' ... altes Passwort falsch
'pending' => '29' ... es gibt noch verlinkte Elemente
'notbookable' => '30' ... Veranstaltung ist nicht buchbar
'noconclusion' => '31' ... finance: Kassenabschluss existiert nicht im Finance
'noperformanceinfos' => '32' ... Infos zu Veranstaltung koennen nicht zurueckgegeben werden
'newslettersevice' => '33' ... Eintragung des NL nicht moeglich
'newsletterreset' => '34' ... Austragung des NL nicht moeglich
'invoice' => '35' ... Rechnung nicht vorhanden
'ticket' => '36' ... Ticket nicht vorhanden
'max_session' => '37' ... maximale Sessionanzahl erreicht
'invalid_basket' => '38' ... maximale Sessionanzahl erreicht
'dutyAdditional' => '39' ... fehlende Pflichtfelder fuer Zusatzadresse
'addressInvalid' => '40' ... Adresse ist nicht valide
'invalidPerformance' => '41' ... Falsche Veranstaltung
'shopSession' => '42' ... Anmeldung mit ShopSession
'customeralreadyset' => '43' ... der Session ist bereits ein Kunde zugewiesen
'max_shop_session' => '44' ... das Shop-Session-Limit ist erreicht
45, 46 sind unbesetzt
'voucherError' => '47' ... Gutschein nicht einloesbar
'invalidBasketPayment' => '48' ... Zahlung vom Warenkorb abgewiesen, ggf. ist Warenkorb bereits ausgeglichen
```

TypeCodes

performance_code (Typ einer Veranstaltung):

```
"n" normale Veranstaltung
"r" ressourcenunbegrenzte Veranstaltung
"a" AboVeranstaltung
"g" Gutscheinverkauf
"m" MerchandisingArtikel
"b" BuendelVeranstaltung
"p" Produktcontainer
```

performancestate_code

" " buchbare Veranstaltung
"a" Vorverkaufszeitraum ist abgelaufen
"b" Vorverkaufszeitraum ist abgelaufen, Karten an der Abendkasse
"c" Veranstaltung ist in Bearbeitung
"d" Vorverkaufsbeginn ist unbekannt
"e" Vorverkaufsbeginn noch nicht erreicht
"y" Ausfall
"f" Termin verlegt
"g" Veranstaltungsort verlegt
"l" Veranstaltung gesperrt/abgerechnet

block_code (Art des Ranges):

"n" Rang numeriert
"u" Rang unnumeriert
"t" Tribüne
"r" ressourcenlos
"a" Abo

matrix_code (Art des Sitzes):

"1" frei (kann gebucht werden)
"0" verkauft (oder anderweitig nicht buchbar; Kontingent, Sperrung, ...)

houseblock_code:

"n" normal (nur Ränge)
"t" Ränge sollen in Tribünen zusammengefaßt werden.

absolute_code:

"a" Gebühr mit absolutem Wert
"r" Gebühr mit relativem Wert

calculate_code:

"u" Netto(Grund)preis
"s" Systemgebühr
"v" Vorverkaufsgebühr
"g" Brutto(End)preis

usefor_code:

"n" Netto(Grund)preis
"s" Systemgebühr
"v" Vorverkaufsgebühr

maxretention_code:

"0" einmaliger Eintritt
"1" endlose Verweildauer

yes_no_code:

"y" ja
"n" nein

orderpayment_code:

"b" bar
"u" Überweisung
"c" Scheck
"r" Rechnung
"o" Option/Reservierung

addon_code:

"y" buchen von Zusatztickets möglich
"n" buchen von Zusatztickets nicht möglich

protocol_code:

"s" Protokoll erzeugt
"p" gedruckt
"a" abgeschlossen
"f" beendet

channel_code (Kommunikationskanal):

"1" Telefon
"2" Telefax
"3" Telefon privat
"4" Telefax privat
"5" Telefon dienstlich
"6" Telefax dienstlich
"7" EMail
"8" Mobiltelefon
"9" Post
"10" WWWSeite

optionstate_code:

"y" Option gewandelt
"n" Option nicht gewandelt
"d" Option gelöscht
"t" Option mit Teilwandlungen

authorizationType_code:

"1" Anmeldung / Login (auch OnlineShop)
"2" Personalausweis
"3" Reisepaß
"7" Kontroll-ID für Berechtigung zur Passwort-Änderung
"8" Ausweisart, Ausweisnummer für Personalisierung
"9" Extension